

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ILUMINACIÓN

Focos

- 12x PC LDR Tempo 650 con lámparas de 500W y portafiltros.
- 6x PC LDR Aria 1000W con portafiltros.
- 8x RECORTE ETC JR 25-50 de 575W con portafiltros.
- 10x PAR 64 1000W con lámparas CP62 y CP61.
- 2x Panorama asimétrico de cuarzo 1000W con portafiltros.
- 1x Máquina de humo DMX de 900W con LEDs.
- 4x Viseras para PC ARIA 1000W.
- 1x Iris para RECORTE ETC JR 25-50 de 575W.

Equipamiento y control

- Dimmer de 30 canales de 2000W.
- **NOTA IMPORTANTE:** La potencia máxima por memoria de iluminación es de **10.000W**. En **NINGÚN** caso se podrá exceder esta potencia.
- 68 circuitos dispuestos de la siguiente manera (ver plano).
 - 5 varas electrificadas con 6 tomas de corriente cada una.
 - 1 vara electrificada con 8 tomas de corriente.
 - 2 varas laterales electrificadas con 7 tomas de corriente cada una.
 - 16 tomas de corriente en el escenario.
- 4 tomas de corriente a directo en el escenario.
- Mesa analógica PULSAR de 18 canales. No programable.
- Display físico JANDS VISTA M1 con llave original de 128 canales DMX.
- 8x soporte de suelo para foco.
- 4x soporte para calle media y alta (regulable en altura).
- Proyector PANASONIC PT-VZ470 de 4400 lúmenes, relación de contraste 5000:1. Obturador adjunto. Disponible para proyección en altura o desde el suelo. (Posición fija entre las varas 3-1 y 3-2)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SONIDO

- Mesa SOUNDCRAFT LX7II de 16 canales mono y 4 canales stereo.
- Reproductor de CD doble + USB NUMAK con función auto-stop.
- 8 tomas de sonido en el escenario.
- 5x P.A. MONTARBO MT200, 4 de ellas colocadas en altura (ver plano).
- 1x Micrófono cardioide SHURE SM58.
- 1x Micrófono cardioide AKG tipo SM57.
- 1x Micrófono inalámbrico SHURE.

SALA (Aforo de 65 personas)

- Escenario de 9m de fondo y 7m de ancho, se estrecha a 5,45 m entre las columnas de la parte central y se encuentra ligeramente inclinado hacia la derecha en relación a la vista del público.
- Linóleo blanco o negro.
- Espejo de 4,10 x 2,45 m al fondo, que se puede cubrir de blanco o negro.
- El Teatro Victoria no dispone de camerinos en la misma planta de la sala.

Contacto técnico:

Alfredo Díez: (0034) 696 447 236

FOTOS DEL ESPACIO



© Jesús Cabrera

Teatro Victoria

www.jesuscabrera.eu




© Jesús Cabrera

Teatro Victoria

www.jesuscabrera.eu

TEATRO VICTORIA CÍA. NÓMADA, S.L..
C/ Méndez Núñez, 36. 38003. Santa Cruz de Tenerife.
Contacto: (0034) 922 29 05 78
info@elteatrovictoria.com
www.elteatrovictoria.com

FOTOS DEL ESPACIO



© Jesús Cabrera

Teatro Victoria

www.jesuscabrera.eu




© Jesús Cabrera

Teatro Victoria

www.jesuscabrera.eu

TEATRO VICTORIA CÍA. NÓMADA, S.L..
C/ Méndez Núñez, 36. 38003. Santa Cruz de Tenerife.
Contacto: (0034) 922 29 05 78
info@elteatrovictoria.com
www.elteatrovictoria.com



LEYENDA

Bloque	Descripción	Stock	En uso
	PC Aria 1KW	6	
	PC Tempo 500W	12	
	PAR64	10	
	ETC Jr 25°-50°	8	
	Pano. Asim. 1KW	2	
	Máq. HUMO	1	